



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la santé publique OFSP

Nouvelles recommandations pour les enfants de moins de douze ans présentant des symptômes

25.9.2020 – Les connaissances actuelles le montrent : les enfants peuvent être infectés par le nouveau coronavirus. Cependant, les enfants de moins de douze ans présentent moins souvent des symptômes et transmettent plus rarement le virus à d'autres personnes.

Les enfants de moins de douze ans devraient, autant que possible, pouvoir se rendre à l'école et dans les structures d'accueil. Dans cette tranche d'âge, ils sont moins susceptibles d'y être infectés par le nouveau coronavirus qu'au sein de leur famille.

Nos recommandations

Enfant présentant des symptômes SANS contact étroit avec une personne présentant des symptômes du COVID-19

a) Votre enfant présente un léger refroidissement (rhume, maux de gorge, toux légère). Il est par ailleurs en bonne santé :

Votre enfant peut continuer d'aller à l'école ou dans la structure d'accueil.

b) Votre enfant a de la fièvre. Il est par ailleurs en bonne santé :

Votre enfant doit rester à la maison. Il pourra retourner à l'école ou dans la structure d'accueil 24 heures après que la fièvre sera tombée.

Si la fièvre dure trois jours ou plus, appelez le pédiatre.

Si d'autres symptômes apparaissent, comme des troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, des courbatures, une perte du goût et/ou de l'odorat, discutez de la marche à suivre avec le pédiatre.

c) Votre enfant a une forte toux. Il est par ailleurs en bonne santé :

Votre enfant doit rester à la maison. Il pourra retourner à l'école ou dans la structure d'accueil si la toux s'est nettement améliorée en l'espace de trois jours.

Si la toux ne s'améliore pas et persiste au-delà de trois jours, appelez le pédiatre.

Si d'autres symptômes apparaissent, comme des troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, des courbatures, une perte du goût et/ou de l'odorat, discutez de la marche à suivre avec le pédiatre.

d) Votre enfant a de la fièvre ou une forte toux et/ou il a d'autres problèmes de santé :

Appelez le pédiatre et discutez avec lui de la marche à suivre.

Enfant présentant des symptômes AVEC contact étroit avec une personne présentant des symptômes du COVID-19

La personne avec laquelle votre enfant a été en contact étroit doit se faire tester.

a) Le résultat du test est POSITIF :

Votre enfant doit rester à la maison. Il devrait se faire tester. Appelez le pédiatre, il vous informera de la marche à suivre.

b) Le résultat du test est NÉGATIF :

Votre enfant pourra retourner à l'école ou dans la structure d'accueil 24 heures après que la fièvre sera tombée ou que la toux se sera nettement améliorée.

Enfants avec symptômes dans une même classe ou dans un même groupe au sein d'une structure d'accueil

Si trois enfants ou plus de la même classe ou du même groupe au sein d'une structure d'accueil sont malades, les autorités cantonales s'accordent avec leurs pédiatres pour décider de la marche à suivre.

Links

[Procédure en cas de symptômes et d'éventuelle infection](#)

[Voici comment nous protéger](#)

[Application SwissCovid et traçage des contacts](#)

[Questions fréquentes](#)

Dernière modification 25.09.2020

Contact

Nous ne répondons pas par écrit aux demandes en lien avec le COVID-19.

Informez-vous sur notre site internet, que nous mettons à jour en permanence.

La page [Coordonnées et liens](#) vous fournit des coordonnées, notamment d'autres organes fédéraux et des cantons.

<https://www.bag.admin.ch/content/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-25-09-2020.html>